

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА ЦНС

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 311 14 34
e-mail: info@simaxsolution.com

Российская Федерация, г. Москва
тел.: +7 (495) 108 41 70
e-mail: info@simaxsolution.com



Телефон:
Факс:
E-mail:

- ☒ обязательно для заполнения Заказчиком
- ☐ заполняется Заказчиком при наличии данных
- ☐ окончательно определяется Изготовителем

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ТИПА ЦНС

☒ Наименование организации, заполняющей опросный лист			
☒ Исполнитель:			Ф.И.О.
Тел.:	Факс:	E-mail:	
☐ Наименование агрегата			
☒ Требуемый срок поставки			
☒ Требуемое количество			
☒ Наименование организации, - конечного потребителя агрегата			

● НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вопрос	Ответ
☒ Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	указывается min и max температура при эксплуатации
☒ Категория размещения по ГОСТ 15150-69	
Нижнее и верхнее значения температуры окружающего воздуха:	
☒ при транспортировании, °C	
☒ при хранении, °C	
Влажность окружающего воздуха:	
☐ при эксплуатации, %	
☐ при транспортировании, %	
☐ при хранении, %	
☒ Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69:	
☒ при эксплуатации	
☒ при транспортировании	
☒ при хранении	
☒ Категория сейсмостойкости по шкале MSK-64	

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

Вопрос	Ответ
☒ Наименование перекачиваемой среды	
☒ Температура на входе в насос, °C	
☐ Расчетная температура, °C	
☒ Водородный показатель, ед. pH	
☒ Содержание твердых частиц, %	
☒ Размер твердых частиц, мм	

ПАРАМЕТРЫ НАСОСА

Вопрос	Ответ
Подача:	
☐ минимальная, м ³ /ч	
☒ номинальная, м ³ /ч	
☐ максимальная, м ³ /ч	
☒ напор на номинальной подаче, м	
☐ частота вращения, об/мин	
Допускаемый кавитационный запас относительно оси вала насоса, не более:	
☐ на номинальной подаче, м	
☒ в рабочем интервале подач, м	
☒ давление на входе при работающем насосе в режиме нормальных условий эксплуатации, кг/см ² не более	
☒ максимальное давление на входе в насос, кг/см ²	
☒ Минимальное давление на входе при работающем насосе, кг/см ²	

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Вопрос	Ответ
☒ Работа насоса на сеть	(паралельная или последовательная)
☒ Режим работы насоса	(непрерывный или периодический)
☐ Количество пусков насоса в год	
☒ Тип концевой уплотнения	(сальниковое) подтвердить
☒ Тип соединительной муфты	(упругая втулочно-пальцевая) подтвердить
☐ Рекомендуемый тип подшипниковых опор	(кочения) подтвердить
☐ Рекомендуемый вид смазки подшипниковых опор	(пластинчатая) подтвердить
☒ Агрегатирование	(на общей раме, на отдельных рамах или без рамы)
☒ Назначение поставки насоса	(на замену выработавшего ресурс насоса (указать марку, заводской номер, год изготовления и предприятие-изготовитель) или для вновь строящегося объекта)
☒ Наличие охлаждающих сред на месте эксплуатации	(техническая вода, конденсат или химобессоленная вода)
☒ Регулирование частоты вращения	(частотно-регулируемый привод или без регулирования)
Упаковка:	
☐ насоса и комплектующего оборудования	(категория по ГОСТ23170-78)
☐ запасных частей, инструмента и принадлежностей	(категория по ГОСТ23170-78)
☐ электрооборудования и контрольно-измерительных приборов	(категория по ГОСТ23170-78)
☐ электродвигателя	(категория по ГОСТ23170-78)
☐ транспортирование	(группа условий по ГОСТ15150-69 и условия по ГОСТ23170-78)
☐ транспортирование	(группа условий по ГОСТ15150-69)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Вопрос	Ответ
☐ Мощность, кВт	
☒ Напряжение, В	
☒ Частота тока сети, Гц	
☐ Частота вращения, об/мин	
☒ Степень защиты по ГОСТ 17494-87	
☒ Степень защиты коробки выводов	
☒ Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-87	
☒ Режим работы по ГОСТ 28173-89	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вопрос	Ответ
☒ Режим работы по ГОСТ 28173-89	(количество)
☒ Электродвигатель и комплектующие его изделия	(количество)
☒ Соединительная муфта	(количество)
☒ Ограждение муфты	(количество)
☒ Болты фундаментные с гайками и шайбами (комплектов)	(количество)
☒ Фундаментная рама	(количество)
☒ Регулирующий привод	(количество)
☒ Ответные фланцы (комплектов)	(количество)
☐ Запасные части (комплектов)	
☒ Инструменты и принадлежности	
☒ Эксплуатационная документация	
☒ Автоматика	
Комплектация первичными датчиками или должны быть предусмотрены места под их установку Заказчиком:	
☒ температуры	(количество и назначение)
☒ давления	(количество и назначение)

Другие сведения:

Просим Вас заполнить данный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ и отправить нам скан-копию на: info@simaxsolution.com
Если у Вас возникли вопросы по заполнению ОПРОСНОГО ЛИСТА, просим Вас позвонить нам.